


## ゼロ・バックラッシュ・高速回転対応・高剛性。



**M**  
series **B**

### **MB型** セットスクリュ止め

(MB-19、MB-25、MB-33、MB-41の4種類)

### **MBC型** クランプ止め

(MBC-19、MBC-25、MBC-33、MBC-41の4種類)

<それぞれにS(ショート)、M(マルチ)、L(ロング)の3タイプ完備>

## **ZERO BACKLASH** ミニチュア・ベローズ・カップリング(**MB・MBC型**)

MBシリーズは、アルミ合金製ハブとステンレススチール製ベローズから成り、ゼロ・バックラッシュにして高剛性で、高性能なカップリングです。偏心、偏角、軸方向変位に柔軟に対応し、セットスクリュ止めのMB型、クランプ止めのMBC型それぞれに、偏心、偏角、軸方向の運動量に応じてS(ショート)、M(マルチ)、L(ロング)の3タイプを完備し、幅広い選択性を有する。

### ●特長

- ・ゼロ・バックラッシュ
- ・高剛性、偏心・偏角・軸方向の変位に柔軟に対応
- ・高速回転(通常10,000RPM)に対応
- ・可動部品無し
- ・低い慣性モーメント
- ・内径φ3~φ20
- ・トルク1.0Nm~12.5Nm

### ●用途

- ・高速回転の必要な箇所
- ・高分解能、位置の再現性の必要な箇所
- ・高速サーボモータ、パルスモータ、スキャナー、位置決め装置、メータ計測バルブなど



